metaxo®

katalog

Technologie pro skot

- *Mobilní hrazení*
- *Základní panely*
- *Naháněcí uličky*
- *Kompletní ohrady*
- *Ostatní sestavy*
- *Krční fixace*
- *Krmidla*
- *Chovatelské potřeby*
- *Elektrické ohradníky*



a vše je pod kontrolou...

Texas systém

Od roku 2012 se naše společnost začala zabývat výrobou mobilního hrazení Texas pro skot, ovce i koně. Naháněcí a manipulační ohrady Texas umožňují snadnou manipulaci a práci se zvířaty při shromažďování, třídění, nakládaní či veterinárních zákrocích.
Mobilní hrazení je velmi šikovným pomocníkem pro každého chovatele dobytka. V současnosti je pro každého chovatele, který hospodaří v nížinách či horských oblastech, zavádění a rozšiřování pastevního odchovu mladých a chovu dospělých zvířat ekonomicky výhodným řešením.
Mobilní hrazení Texas vyrábíme z ocelového plochooválu, jenž je žárově zinkován pro delší životnost. Ke spojení s dalšími díly hrazení je vybaven spojovacími řetízky a karabinkami (nově na výběr 2 druhy) k rychlému a jednoduchému sestavení naháněcí uličky nebo výběhu apod. Nízká hmotnost umožňuje ještě snadnější manipulaci.
Jednotlivé varianty pro manipulaci Vám rádi navrhneme a pomůžeme specifikovat z různých dílů v propojení a vzájemném souladu s manipulačními čely tak, aby Vaše konkrétní požadavky byly v souladu s technickými možnostmi jednotlivých sestav a odpovídaly zároveň potřebám bezpečné manipulace pro obsluhu i zvířata.
Neváhejte se na nás obrátit.

Ing. Tomáš Hrbáček







602 456 520
metaxo
5P9 6058


Panel Texas

- Hrazení je vyrobeno z ocelového plochooválu 50 x 30 x 1.5, žárově zinkovaného.
- Ke spojení s dalšími díly je vybaven spojovacími řetízky a zámky k rychlému a jednoduchému sestavení nahá-něcí uličky nebo výběhu apod.
- Tento díl je jedním ze součástí systému Texaského hrazení, které velmi výrazně usnadňuje práci s do-bytkem jak ve stáji tak na pastvině i mimo ně a to především jednoduchým sestavením a svoji nízkou hmotností.

Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Texas panel 1,8 m	HMZ000018	1700 x 1800 x 50	21
Texas panel 2,4 m	HMZ000024	1700 x 2400 x 50	30
Texas panel 3 m	HMZ000030	1700 x 3000 x 50	40
Texas panel 3,6 m	HMZ000036	1700 x 3600 x 50	48
Texas panel 4,2 m	HMZ000042	1700 x 4200 x 50	57



Texas panel 2,4 m




Texas panel 3,6 m

Panel Texas plný

- Panel Texas plný lze libovolně spojit s ostatními komponenty z našeho sortimentu pomocí řetízků a karabin. Panel Texas plný odrazuje dobytek od skákání po panelech, zvyšuje ochranu a bezpečnost pro obsluhu.

Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Panel Texas plný - 2,4 m	MHZ002224	1700 x 2400 x 50	40
Panel Texas plný - 3 m	MHZ002230	1700 x 3000 x 50	55
Panel Texas plný - 3 m s dvířky	MHZ012230	2100 x 3000 x 50	60







Panel Texas s dvířky


Tento díl hrazení umožňuje snadný vstup do naháněcí uličky nebo kdekoli v jakémkoli místě sestavy.

Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Texas panel 1,8 m s dvířky	HMZ000118	2100 x 1800 x 50	43
Texas panel 2,4 m s dvířky	HMZ000124	2100 x 2400 x 50	50
Texas panel 3 m s dvířky	HMZ000130	2100 x 3000 x 50	56
Texas panel 3,6 m s dvířky	HMZ000136	2100 x 3600 x 50	63
Texas panel 4,2 m s dvířky	HMZ000142	2100 x 4200 x 50	71



Texas panel 2,4 m s dvířky






Texas panel 3,6 m s dvířky


Panel s průchodem pro tele

Možnost přikrmování telat v samostatné ohradě.

Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Panel s průchodem pro tele	MHZVU0001	1700 x 3000 x 50	34
Panel s průchodem pro tele stavitelný	MHZVU0011	1700 x 3000 x 50	54



Panel s průchodem pro tele



Panel s průchodem pro tele stavitelný

Ohradník krmení z chodby 3,6 m

Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Ohradník krmení z chodby 3,6 m	MHZ0KK436	1700 x 3600 x 50	54



Texas panel 3,6 m - krmení z chodby

Spojovací branka

- Díl je vyroben z ocelové trubky 50 x 3, žárově zinkovaný.
- Ke spojení s dalšími díly je vybaven spojovacími řetízky a zámky k rychlému a jednoduchému sestavení naháněcí uličky nebo výběhu.
- Součást naháněcí uličky - výrazně zvyšuje stabilitu a tuhost sestavených panelů.



Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Spojovací branka 700	HMZ001850	2000 x 850 x 42	17
Spojovací branka 800	HMZ001858	2000 x 950 x 42	18




Dělící dveře

- Dělící dveře jsou důležitou součástí naháněcích uliček, umožňující oddělení jednotlivých kusů dobytka.
- Usnadňují třídění a nakládání skotu jak ve stáji tak na pastvě.
- Dveře jsou vyrobeny z jeklů a L-profilů, masivní konstrukce zaručuje odolnost a dlouhou životnost.

Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Dělící posuvné dveře 700	MHZ002850	1875 x 830 x 220	65
Dělící posuvné dveře 800	MHZ002858	1875 x 930 x 220	69







Panel texas s dvířky - veterinární

- Ohradní panel s veterinárními dveřmi určený k přehrazení naháněcí uličky a bezpečnému vyšetření či inseminaci zvířete.

Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Texas Panel 3 m s dvířky - veterinární	HMZ000130V	2100 x 3000 x 50	61
Texas panel 3,6 m s dvířky - veterinární	HMZ000136V	2100 x 3600 x 50	67








Manipulační naháněcí brána

- Lze užívat samostatně nebo jako součást naháněcího oblouku v kombinaci s panelem vstup do uličky.





Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Manipulační naháněcí brána	MHZZN0030	2130 x 3190 x 60	75

Panel vstup do uličky

- Součást sestavy naháněcího oblouku - určen pro vhánění skotu do naháněcí uličky.


Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Panel vstup do uličky 700	MHZVU0000	2130 x 3190 x 50	66
Panel vstup do uličky 800	MHZVU0008	2130 x 3190 x 50	72





Panel Texas oblouk 2,4m

- Díl sestavy Naháněcí oblouk 90 / 180.



Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Panel Texas oblouk 2,4 m	MHZZ00024	1700 x 2400 x 50	38




DOPLŇKY

Brzda

Zpětná brzda se používá v naháněcí uličce. Umisťuje se pomocí řetízků a zámku na vrchní část ohradníků.

Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Brzda lakovaná	MHZ0000BZ	940 x 1150 x 492	20





Spojovací tyč

Nezbytná součást naháněcího oblouku.

Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Spojovací tyč	MHTS00030	3000	10



Doplňky

Výrobek	Kód
Karabina se západkou - 4 mm	DPKA00004
Karabina se západkou - 5 mm	DPKA00005
Karabina se západkou - 8 mm	DPKA00008
Karabina se západkou - 10 mm	DPKA00010
Karabina se západkou - 12 mm	DPKA00012
Karabina s převlečnou matkou - 5 mm	DPKA000M5
Karabina s převlečnou matkou - 6 mm	DPKA000M6
Karabina s převlečnou matkou - 8 mm	DPKA000M8
Řetěz zinkovaný - 5 mm	DPRE00005
Řetěz zinkovaný kroucený - 4 mm	DPRE00008



Karabina se západkou



Karabina s převlečnou matkou



Řetěz zinkovaný kroucený



Řetěz zinkovaný



PRIEFERT

Fixační čelo PRIEFERT – model 91

- Fixační čelo model 91 je nejprodávanější z fixačních čel od společnosti PRIEFERT.
- S fixačním čelem je možno pracovat jak v manuálním tak automatickém režimu. Zapojení automatického režimu proběhne pohybem automatické pojistky dopředu a tím se aktivují pružiny.
- V automatickém režimu je možné nastavit páčkou self-catch na přední straně čela, jednu ze 4 šířek otevření.
- Stěny (křídla) fixačního čela jsou tvarovány tak, aby došlo k bezpečnému uzavření kolem krku zvířete.
- Ve fixačním čele modelu 91 je patentované zamykání, které je zaručené na celý život a umožňuje dokonalé přizpůsobení pro každou velikost zvířete bez nezbytných úprav.
- Fixační čelo je navrženo pro uživatele k jednoduchému používání. Všechny páky a rukojeti jsou umístěny tak, aby je uživatel mohl snadno ovládat z jednoho místa s minimem úsilí.
- Fixační čelo je ovladatelné levou i pravou rukou.
- 5 let záruka na zpracovaný materiál.

Kód FČ000000091

Rozměry:

Výška *175 cm*
Šířka *včetně držadla 131 cm*
Vnitřní výška *151 cm*
Maximální otevření šířka *70 cm*
Hmotnost cca. *99 kg*

Doporučení: Namažte zámky lehkým olejem (WD-40) – nepoužívat těžké oleje!





Fixační klec – model S0191

- Fixační čelo model 91 je nejprodávanější z fixačních čel od společnosti PRIEFERT.
- S fixačním čelem je možno pracovat jak v manuálním tak automatickém režimu. Zapojení automatického režimu proběhne pohybem automatické pojistky dopředu a tím se aktivují pružiny.
- V automatickém režimu je možné nastavit páčkou self-catch na přední straně čela, jednu ze 4 šířek otevření.
- Stěny (křídla) fixačního čela jsou tvarovány tak, aby došlo k bezpečnému uzavření kolem krku zvířete.
- Ve fixačním čele modelu 91 je patentované zamykání, které je zaručené na celý život a umožňuje dokonalé přizpůsobení pro každou velikost zvířete bez nezbytných úprav.
- Fixační čelo je navrženo pro uživatele k jednoduchému používání. Všechny páky a rukojeti jsou umístěny tak, aby je uživatel mohl snadno ovládat z jednoho místa s minimem úsilí.
- Fixační čelo je ovladatelné levou i pravou rukou.
- 5 let záruka na zpracovaný materiál.

Doporučení: Namažte zámky lehkým olejem (WD-40) – nepoužívat těžké oleje!



Kód FKP000S0191

Rozměry
Výška *199 cm*
Délka *229 cm*
Šířka *107 cm*
Vnitřní výška *145 cm*
Vnitřní délka *206 cm*
Hmotnost cca. *445 kg*

Fixační klec – model S04

- S fixačním čelem je možno pracovat jak v manuálním tak automatickém režimu. Zapojení automatického režimu proběhne pohybem automatické pojistky dopředu, kterým se aktivují pružiny.
- V automatickém režimu je možné nastavit páčkou self-catch na přední straně čela jednu ze 4 šířek otevření.
- Stěny (křídla) fixačního čela jsou tvarovány tak, aby došlo k bezpečnému uzavření kolem krku zvířete.
- Ve fixačním čele je patentované zamykání, které je zaručené na celý život a umožňuje dokonalé přizpůsobení pro každou velikost zvířete bez nezbytných úprav.
- 5 tvarovaných přístupových panelů na každé straně klece umožňuje maximální přístup k oběma stranám zvířete.
- Snadným zatažením páky dochází k úpravě šířky podlahy během několika vteřin. Spodní přístupový panel lze posunout dovnitř nebo ven a uzamknout.
- Tato konstrukce umožňuje maximální přístup, což znamená větší pohodlí k jinak nepřístupným místům zvířete.



Kód FKP00000S04

Rozměry
Výška *204 cm*
Délka *241 cm*
Šířka *135 cm* ***Vnitřní výška*** *159 cm*
(od podlahy k vnitřní horní části rámu dveří)
Vnitřní délka *221 cm*
Hmotnost cca. *550 kg*

Fixační klec – model SC13

- Fixační klec – model SC13 společně s fixačním čelem model HG10.
- S fixačním čelem je možno pracovat jak v manuálním tak automatickém režimu. Zapojení automatického režimu proběhne pohybem automatické pojistky dopředu a tím se aktivují pružiny.
- V automatickém režimu je možné nastavit páčkou self-catch na přední straně čela, jednu ze 4 šířek otevření.
- Stěny (křídla) fixačního čela jsou tvarovány tak, aby došlo k bezpečnému uzavření kolem krku zvířete.
- Ve fixačním čele modelu HG10 je patentované zamykání, které je zaručené na celý život a umožňuje dokonalé přizpůsobení pro každou velikost zvířete bez nezbytných úprav.
- 5 tvarovaných přístupových panelů na každé straně klece umožňují maximální přístup k oběma stranám zvířete.
- Snadným zatažením páky dochází k úpravě šířky podlahy během několika vteřin. Spodní přístupový panel lze posunout dovnitř nebo ven a uzamknout.
- Tato konstrukce umožňuje maximální přístup, což znamená větší pohodlí k jinak nepřístupným místům zvířete.
- Odnímatelné dno na každé straně žlabu je řízeno západkami a umožňují snadný přístup k dolní části zvířete (např. kontrola kopyt či vemen).
- Boční výstupová brána může být použita jako třídící výstup nebo nouzový východ jednoduchým zatažením za uvolňovací páčku. Jakmile je zvíře z klece venku, použijte páku a zavřete boční bránu.

Kód FKP0000SC13

Rozměry

Výška *204 cm*
Délka *255 cm*
Šířka *153 cm*
Vnitřní výška *184 cm*
od podlahy k vnitřní horní části rámu dveří)
Vnitřní délka *234 cm*
Vnitřní šířka *80 cm*
Hmotnost cca. *650 kg*



Nosič fixačního čela Priefert

- Nosič (stojan) umožňuje uchycení fixačního čela Priefert na konci naháněcí uličky. Tento stojan umožňuje rychlou a snadnou montáž fixačního čela Priefert. Je vhodný pro trvalé i přenosné uchycení čela.
- Lakovaný.

Kód NFČ00000091

Rozměry

Výška *199 cm*
Šířka *82 cm*
Hmotnost *71 kg*





Fixační stůl Priefert pro telata

- Fixační stůl Priefert je nejbezpečnější, nejproduktivnější způsob, jak pracovat s telaty do hmotnosti 200 kg.
- Priefert má jedinečný, patentovaný dvoustupňový výkyvný a nejjednodušší stůl na trhu, protože využívá hmotnosti telete pro pohyb stolu do správné polohy.
- Otočná konstrukce umožňuje s minimem úsilí pohybovat i s většími telaty.
- V plně nakloněné poloze jsou telata snadno přístupná pro značkování, kastrování, injekce a jiné úkony, při nichž je vyžadována nehybnost.
- Fixační stůl Priefert je přizpůsobitelný pro použití trvalých nebo přenosných texas panelů.
- Všechny svislé tyče (9 ks) jsou odnímatelné a poskytují uživateli celkový přístup k teleti. Chcete-li odstranit tyč, stačí stisknout dolů proti síle pružiny.
- Třecí zámky jsou garantovány na celý život. Je důležité nemazat olejem, protože to může znesnadnit práci s fixačním stolem.
- Řetězem lze zajistit hlavu telete pro snadný přístup k vyšetření očí nebo uší zvířat (např. značkování).
- Při naklonění, lze spodní panel použít jako odkládací podnos pro léky a nástroje na dosah ruky.

Kód FSP00000TLT

Rozměry

Výška *145 cm*
Délka *155 cm*
Šířka *110 cm*
Hmotnost cca. *171 kg*







Kr[illegible]dlo SAFETY 2x2

Naháněcí sestavy Priefert

Dovoz USA. V současné době pouze na objednávku.

Naháněcí sestavy Priefert SS-8

- Naháněcí sestava Priefert SS-8 - ideální pro trvalý provoz. Má jedinečné a praktické funkce, které jinde nenaleznete.
- Obsahuje zužovací uličku.



Délka uličky: 9,15 m
Vnitřní výška uličky: 2,03 m
Výška rámu brány cca.: 2,14 m
Výška panelu: 1,83 m
Vnitřní šířka uličky nastavitelná:
45,7 cm, 53,3 cm, 63,5 cm a 71,1 cm

Ošetřeno práškovou barvou - šedá.

Naháněcí sestava Priefert SS-12

- Obsahuje zužovací uličku.




Hlavní pracovní ulička délka: 9,15 m
Boční ulička délka: 4,27 m
Vnitřní výška uličky: 2,03 m
Výška panelu: 1,83 m
Šířka uličky nastavitelná:
45,7 cm, 53,3 cm, 63,5 cm a 71,1 cm

Ošetřeno práškovou barvou - šedá.

Naháněcí sestava Priefert SS-14

- Obsahuje zužovací uličku.



Délka uličky: 6,10 m
Vnitřní výška uličky: 2,03 m
Výška rámu brány cca.: 2,14 m
Výška panelu: 1,83 m
Vnitřní šířka uličky nastavitelná:
45,7 cm, 53,3 cm, 63,5 cm, 71,1 cm

Ošetřeno práškovou barvou - šedá.

NAHÁNĚCÍ ULIČKY


Naháněcí ulička SIMPLE


Součásti uličky:

2x Dělící dveře zavírací
2x Texas panel 3 m
1x Spojovací branka
Celková hmotnost 228 kg

Kód NUS001001

Návrhy jsou orientační pro inspiraci.






Naháněcí ulička SIMPLE Plus

Součásti uličky:

1x Dělící dveře zavírací
2x Texas panel 3 m
1x Spojovací branka
1x Fixační čelo Priefert včetně nosiče
Celková hmotnost 325 kg

Kód NUSP02001






Naháněcí ulička DOUBLE Plus s obslužnou brankou


Součásti uličky:

1x Fixační čelo Priefert
1x Nosič fixačního čela
1x Texas panel 3 m
3x Texas panel 3 m s dvířky
2x Spojovací branka
1x Dělící dveře
1x Brzda

Celková hmotnost 488 kg

Kód NUDPB0001






Naháněcí ulička LONG Plus

Součásti uličky:

1x Fixační čelo Priefert
1x Nosič fixačního čela
3x Texas panel 3 m
3x Texas panel 3 m s dvířky
4x Spojovací branka
1x Dělící dveře zavírací
1x Brzda

Celková hmotnost 603 kg



Kód NULPB0001



Naháněcí oblouk 90

Součásti oblouku:

1x Panel vstup do uličky
1x Manipulační brána
1x Tyč
2x Texas panel 2,4 m oblouk

Celková hmotnost 233 kg

Kód NOBNU0090




Naháněcí oblouk 180 Standard

Součásti oblouku:

1x Panel vstup do uličky
1x Manipulační brána
3x Tyč
4x Texas panel 2,4 m oblouk

Celková hmotnost 330 kg

Kód NOBNU0180




Naháněcí oblouk 135 Profesional

- Sestava panelů z trubek o síle stěny 3 mm. Tuhá konstrukce zajišťuje bezpečnou manipulaci se zvířaty. Naháněcí brána je opatřena automatickým zámkem s pružinou zajištující aretaci křídla proti zpětnému pohybu při postupném zmenšování naháněcího prostoru.

Celková hmotnost 400 kg

Kód NOBNU0PRF



SESTAVY


Sestava Standard

Kód NS0000STD

Součásti sestavy:

1x Fixační čelo Priefert
1x Nosič fixačního čela
1x Texas panel 3 m
1x Texas panel 3 m s dvířky
1x Spojovací branka
1x Dělící dveře zavírací
1x Panel vstup do uličky
1x Manipulační brána
1x Tyč
2x Texas panel 2,4 m oblouk
7x Texas panel 3,6 m
1x Texas panel 3,6 m s dvířky

Celková hmotnost 977 kg




Sestava PROFI

Kód NS0000PRF

Součásti sestavy:

1x Fixační čelo Priefert
1x Nosič fixačního čela
1x Texas panel 3 m
3x Texas panel 3 m s dvířky
2x Spojovací branka
1x Dělící dveře zavírací
1x Brzda
1x Naháněcí oblouk 135 Profesional
1x Texas panel 3,6 m s dvířky
6x Texas panel 3,6 m

Celková hmotnost 1244 kg






Sestavy pro koně

Praktické sestavy pro snadnou a bezpečnou práci s koňmi.


Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Kruhová jízdárna Texas 16 m	KJT00001600		612
Branka 1,4 m pro kruhovou jízdárnu	MHZ000140	2200 x 1400	17
Texas panel 3 m oblouk pro kruhovou jízdárnu	MHZOKJ030	1700 x 3000 x 50	47
Mobilní box pro koně 3 x 3 m	MBK03030		176
Mobilní box pro koně 6 x 3 m	MBK06030		232




Sestava dvojbox 6 x 3 m



Sestava box 3 x 3 m



Kruhová jízdárna



Texas panel 3 m oblouk pro kruhovou jízdárnu



Branka 1,4 m pro kruhovou jízdárnu






Panel Texas pro ovce

- Praktická pomůcka při manipulaci se zvířaty - Umožňuje oddělování, nahánění, fixaci zvířat při denní práci či veterinárních kontrolách, očkování, odběry krve atd.


Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Panel pro ovce 1,8 m	POC000018	1200 x 1800 x 50	21
Panel pro ovce 2,4 m	POC000024	1200 x 2400 x 50	26
Panel pro ovce 3 m	POC000030	1200 x 3000 x 50	31
Panel pro ovce 1,8 m s brankou	POCB00018	1200 x 1800 x 50	32
Panel pro ovce 2,4 m s brankou	POCB00024	1200 x 2400 x 50	37
Panel pro ovce 3 m s brankou	POCB00030	1200 x 3000 x 50	41
Plotový díl s průlezem pro jehňata (telata)	POCP01830	1200 x 1900 x 50	30
Třídící branka pro ovce	POCTB0010	1000 x 1150 x 32	21



Panel pro ovce 2,4 m



Panel pro ovce 3 m s brankou



Plotový díl s průlezem pro jehňata



Třídící branka pro ovce



Krmidla

Vhodné pro balíky sena, slámy či volné krmivo.

Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Kruhové krmidlo 1700 - 8 hlav	KKZ170008	1275 x 1700	138
Kruhové krmidlo 1700 - 10 hlav	KKZ170010	1275 x 1700	160
Kruhové krmidlo 2100 - 9 hlav	KKZ210009	1275 x 2100	165
Kruhové krmidlo 2400 - 9 hlav	KKZ240009	1275 x 2400	177
Kruhové krmidlo 2400 - 12 hlav	KKZ240012	1275 x 2400	192
Kruhové krmidlo pro koně 2100	KKK210000	800 x 2100	108
Kruhové krmidlo 1700 -10 hlav Metaxo Safety	KKZ170011	1275 x 1700	142
Krmelec SAFETY 2x2	KKZSTC022	2000 x 2000	217
Krmelec SAFETY 2x3	KKZSTC023	2000 x 3000	301
Krmelec SAFETY 2x4	KKZSTC024	2000 x 4000	387
Oválné krmidlo - 18 hlav	OKZ100018	1275 x 2800	264
Držák do trojbodu	KKDT00007	400 x 120	8



Kruhové krmidlo 1700 - 8 hlav



Kruhové krmidlo 2400 -12 hlav



Kruhové krmidlo pro koně 2100



Kruhové krmidlo 1400 pro ovce



Oválné krmidlo 18 hlav



Krmidla pro ovce

Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Kruhové krmidlo 1400 pro ovce	KKZ0140022	900 x 1400	45
Kruhové krmidlo 1800 pro ovce	KKZ0180028	900 x 1800	70

Pastevní brány

- Pastevní brána nastavitelná, výška 1,1 m žárově zinkovaná.
- Součástí není montážní sada.

Výrobek	Kód	Rozměr 1 hlavy v mm	Váha v kg
Pastevní brána 1 - 1,7 m	PBZ001017	1100 x 1000 x 50	40
Pastevní brána 3 - 4 m	PBZ003040	1100 x 3000 x 50	47
Pastevní brána 4 - 5 m	PBZ004050	1100 x 4000 x 50	51
Pastevní brána 5 - 6 m	PBZ005060	1100 x 5000 x 50	55
Montážní sada včetně pantů	PBZ001010		4










KRČNÍ FIXACE

Kční fixace metaxo Safety

- Krční fixace s jedinečným systémem zamykání vyvinutý společností metaxo. Tento systém zajišťuje bezpečné uvolnění zvířete i v případě zalehnutí. Snadné a bezpečné uvolnění zámku v případě nežádoucí situace. První systém tohoto druhu v ČR (chráněno užitným vzorem).

Výrobek	Kód	Rozměr 1 hlavy v mm	Váha v kg
Krční fixace safety - 1 hlava ZN	KFSMZ0001	950 x 600	20
Krční fixace safety - 1 hlava bez povrchové úpr.	KFSMC0001	950 x 600	20




Krční fixace metaxo safety - 1 hlava

Krční fixace metaxo Standard

- Krční fixace je nadstavba běžné hlavové zábrany, která má uplatnění ve velkochovech skotu. Výrazně zrychluje a usnadňuje práci se zvířaty. Dbáme na **kvalitu, funkčnost a životnost** dodávaných konstrukcí. **Snadná a bezpečná obsluha je prvořadým faktorem.** Krční fixace dodáváme v seriově vyráběných polích a nebo po zaměření na míru do stávajících staveb včetně dopravy, montáže a úpravy stávající technologie. V případě zájmu vám rádi vypracujeme cenovou nabídku.

Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Krční fixace panel 1 hlava ZN	KFPZ10001	950 x 600	20
Krční fixace panel 1 hlava bez povrchové úpravy	KFPC10001	950 x 600	20



Sloupky k zabetonování

Výrobek	Kód	Rozměr v mm
Sloupek 76 / 5 ZN	KFS7615ZN	1500
Sloupek 76 / 5 ZN	KFS7618ZN	1800







Boudy pro telata

Přístřešek pro telata - CalfHouse PE

- Z hodnotného nárazuvzdorného plastu HDPE, vysoká stabilita a dlouhá životnost, odolnost materiálu vůči chladu a horku, vysoká odolnost vůči UV záření.
- Optimální ventilační systém zajišťuje regulaci klimatu bez průvanu, přispívá ke zlepšení hygieny a snadnému čištění díky hladkým vnitřním plochám.

Oplocení

- Kvalitní oplocení ze žárově zinkovaného materiálu s vertikálními vzpěrami, stabilní konstrukce, práh v rovině se zemí umožňuje vstup osob a zvířat bez překážek, snížení hmotnosti usnadňuje přemístění přístřešku pro telata, oplocení a přístřešek mohou být zaklapnuty do sebe, přemístitelné bez pomůcek díky celopryžovým pneumatikám, otočné dveře, které lze posunout se dvěma krmícími otvory a flexibilní lištou pro montáž příslušenství.

Vnější rozměr přístřešku: D 2050 x Š 1150 x V 1350 mm

Vnější rozměr oplocení: D 1500 x Š 1100 x V 960 mm



Přístřešek pro telata - CalfHouse Flexbox

- Nově vyvinutý materiál s vysokou pružností a odolností proti úderům, optimálním izolačním účinkem a zvýšenou neprůhledností, vysoká odolnost vůči UV záření, chladu a horku.
- Optimální ventilační systém zajišťuje regulaci klimatu bez průvanu, přispívá ke zlepšení hygieny a snadnému čištění díky hladkým vnitřním plochám.
- Vyrobeno v Německu.

Oplocení

- Kvalitní oplocení ze žárově zinkovaného materiálu s vertikálními vzpěrami, stabilní konstrukce, práh v rovině se zemí umožňuje vstup osob a zvířat bez překážek, snížení hmotnosti usnadňuje přemístění přístřešku pro telata, oplocení a přístřešek mohou být zaklapnuty do sebe, přemístitelné bez pomůcek díky celopryžovým pneumatikám, otočné dveře, které lze posunout se dvěma krmícími otvory a flexibilní lištou pro montáž příslušenství.

Vnější rozměr přístřešku: D 1660 x Š 1380 x V 1220 mm

Vnější rozměr oplocení: D 1280 x Š 1330 x V 960 mm



Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Bouda pro telata PE	ZBBT00PEO	2050 x 1150 x 1350	
Bouda pro telata Flexbox	ZBBT00FXO	1660 x 1380 x 1220	

Drbadla

Drbadlo pro dobytek Duo Cattle Brush

- Stroj na čištění krav CowCleaner Duo.
  Ze srsti se odstraní vši, roztoči a jiní paraziti, omezí se nebo dokonce celkově potlačí tvorba lišejů nebo napadení plísněmi. Pomocí plně automatického Stroje na čištění krav CowCleaner Duo se skot čistí rád, dobrovolně a zcela samostatně. Zvířata se při použití stroje se 2 kartáči cítí absolutně dobře a je zajímavé pozorovat, jak vydatně se nechají kartáčovat a masírovat. Díky velkoplošnému kartáčování a masírování se kůže lépe prokrví a povzbudí se metabolismus. Zlepší se dojivost a zvýší říjnost.
- Vysoce kvalitní polyamidové štětiny zaručují dlouhodobé používání.
- Inovativní elektronika pro bezporuchový a bezúdržbový provoz.
- Pružně namontovatelná ovládací jednotka v krytu chráněném před stříkající vodou a prachem (IP 56).
- Informační displej pro indikaci provozního stavu.
- Možnost variabilního nastavení cyklu kartáčování (7,5–120 s).
- Měnící se směr chodu kartáčů po každé aktivaci (60 s) zabezpečuje stejnoměrné opotřebení štětin.
- Optimalizované zatížení kartáčů zabezpečuje používání, jaké vyhovuje zvířatům.
- Trvalé mazání po celou dobu životnosti převodu.
- K okamžitému zapojení do zásuvky 230 V.



Technické údaje
Napětí: *230 V / 50 Hz*
Výkon motoru: *0,37 kW*
Počet otáček kartáčů: *60 ot. / min.*
Přečnívání: *ca. 1050 mm*
Bezpečnost: *Bezpečnostní vypnutí, závislé na točivém momentu*
Pohodlí: *Nastavitelná doba chodu*
Druh krytí: *IP56*





Drbadlo cleaner CowCleaner

- CowCleaner využívá přirozeného chování krav, které se otírají o stromy kráva se přitiskne k přístroji a tím CowCleaner zapne.
- CowCleaner se hodí především pro volné stáje, neboť se zde zvířata mohou volně pohybovat.
- Snadná a jednoduchá montáž na téměř jakékoli místo.
- Všechny ocelové části jsou žárově pozinkované.
- Velmi hustě uspořádané štětiny.
- Snadná výměna opotřebovaných kartáčů.
- Součástí dodávky není naskakovací třmen.
- Výhody:
  - zvyšuje pohodu Vašich krav
  - přispívá k vyšší dojivosti
  - snížení Vašich veterinárních nákladů



Technické údaje
Napětí: *230 V / 50 Hz*
Pohon: *Bezúdržbový motor se šnekovým převodem s čelním ozubením*
Počet otáček: *46 ot. / min.*
Spotřeba: *0,37 kW*
Bezpečnost: *Bezpečnostní vypnutí, závislé na točivém momentu*

Drbadlo Texas

- Dřevěný podklad, pevné provedení s integrovanou pružinou.
- Horizontální kartáč je pohyblivý všemi směry.
- Kartáč 50 x 10 cm.



Drbadlo mechanické Texas, náhradní kartáč

Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Drbadlo pro dobytek Duo Cattle Brush	ZBDE230CB	1150 x 400 x 1050	150
Drbadlo elektrické COW Clean.	ZBDE000CC	1200 x 500 x 1100	105
Drbadlo mechanické Texas	ZBDM000MT	500 x 100	10,5
Náhradní kartáč	ZBDM001MT	500 x 100	1,3

Dřevěné kůly

Akátové kůly

- Kůly se štípou ručně, z důvodu udržení a neporušení souběžnosti vláken dřevní hmoty. Kůly jsou především určeny pro strojové zatloukání. Takto standardně vyrobený kůl je opatřen špicí.
- Vliv prostředí – na akát je nejvhodnější prostředí suché, není vhodné, aby dřevo akátu bylo zatloukáno do vody, jeho životnost se zkrátí cca o polovinu.



Akátový kůl štípaný

Dřevěné kůly s impregnací

- Z frézovaného jehličnatého dřeva.
- Impregnace Wolmanit CX.
- Možnost dalších atypických rozměrů dle požadavků zákazníků.

Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Akátový kůl štípaný	AK150M010	Průměr 100, 1500 mm	6,9
Akátový kůl štípaný	AK200M012	Průměr 120, 2000 mm	15
Akátový kůl štípaný	AK200M015	Průměr 150, 2000 mm	20
Dřevěný kůl s impregnací	DK060M150	Průměr 60, 1500 mm	2,5
Dřevěný kůl s impregnací	DK060M200	Průměr 60, 2000 mm	3,8
Dřevěný kůl s impregnací	DK080M150	Průměr 80, 1500 mm	4,5
Dřevěný kůl s impregnací	DK080M200	Průměr 80, 2000 mm	5
Dřevěný kůl s impregnací	DK100M150	Průměr 100, 1500 mm	5,5
Dřevěný kůl s impregnací	DK100M200	Průměr 100, 2000 mm	6



Recyklované kůly

Kůl ohradníkový recyklovaný

- Extrémně dlouhá životnost.
- Lze optimálně upravit (šroubovat, pilovat, vrtat).
- Plně izolované.
- Hloubka zaražení do půdy 50 - 60 cm.



Recyklovaný kůl

Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Kůl ohradníkový recyklovaný	RK045M130	Průměr 45, 1300 mm	1,8
Kůl ohradníkový recyklovaný	RK050M150	Průměr 50, 1500 mm	2,4
Kůl ohradníkový recyklovaný	RK060M150	Průměr 60, 1500 mm	5
Kůl ohradníkový recyklovaný	RK075M180	Průměr 75, 1800 mm	6,88
Kůl ohradníkový recyklovaný	RK075M200	Průměr 75, 2000 mm	8,7
Kůl ohradníkový recyklovaný	RK100M220	Průměr 100, 2200 mm	15

Tyč ohradníková umělohmotná



Tyč ohradníková umělohmotná s nášlapy

Výrobek	Kód	Rozměr v mm	Váha v kg
Tyč ohradníková umělohmotná	UK000M125	1250 mm	0,43
Tyč ohradníková umělohmotná - 2 nášlapy	UK020M140	1040 mm	
Tyč ohradníková umělohmotná - 2 nášlapy	UK020M156	1560 mm	0,52





Vodiče

Pásky

Výrobek	Kód	Rozměr v mm
Vodič páska TopLine Plus	ZBVL21005	10 mm, 200 m
Vodič páska TopPline bílá	ZBVL21006	10 mm, 200 m
Vodič páska žlutá	ZBVL21007	10 mm, 200 m
Vodič pásky TopLine Plus	ZBVL21008	20 mm, 200 m
Vodič páska StarLine	ZBVL21009	40 mm, 200 m



Lanka

Výrobek	Kód	Rozměr v mm
Vodič lanko Classic	ZBVL21001	6 x 0,2, 500 m
Vodič lanko Basic Classe	ZBVL21002	1000 m
Vodič lanko Star*Line	ZBVL21003	3 x 0,25, 400 m
Vodič lanko Star Classe	ZBVL21004	1000 m



Drát

Výrobek	Kód	Rozměr v mm
Pozinkovaný drát	ZBVD20001	2,2 mm
Vodič drát ocelový	ZBVD20002	625 m



Zdroje

Baterie akumulátor

- Speciální 12 V mokrá baterie, vhodná pro zdroje napájené z 12 V akumulátoru se solárním panelem nebo bez něj. Speciálně určena pro ohradníkové zdroje, pomalý cyklus nabíjení – vybití.

Upozornění: Baterie se dodává z bezpečnostních důvodů bez kyseliny. Doporučujeme, aby naplnění provedl přímo na místě odborník.

Výrobek	Kód
Baterie akumulátor, 12 V / 110 Ah	ZBBA02001
Baterie akumulátor, 12 V / 85 Ah	ZBBA02002



Ohradníkový zdroj Corral

Síťové zdroje

- Provoz možný na napájení ze sítě 230V.

Výrobek	Kód
Ohradníkový zdroj Corral N 1100, 230 V	ZBOZC0021
Ohradníkový zdroj Corral N 1700, 230 V	ZBOZC0022
Ohradníkový zdroj Corral Super N 10000 D	ZBOZCS007
Ohradníkový zdroj Corral Super N 15000	ZBOZCS008
Ohradníkový zdroj Corral Super N 5000	ZBOZCS009
Ohradníkový zdroj Corral Super N 6000 D	ZBOZCS010



Ohradníkový zdroj Corral Super

Bateriové zdroje

- Provoz možný na napájení ze sítě 230 V.

Výrobek	Kód
Ohradníkový zdroj Corral A 100 M, včetně boxu	ZBOZC0011
Ohradníkový zdroj Corral A 280	ZBOZC0012
Ohradníkový zdroj Corral B 400 LED	ZBOZC0013
Ohradníkový zdroj Corral B 450 LED	ZBOZC0014
Ohradníkový zdroj Corral B 170, včetně 230 V	ZBOZC0015
Ohradníkový zdroj Corral B 340	ZBOZC0016
Ohradníkový zdroj Corral Multi B 280	ZBOZC0017
Ohradníkový zdroj Corral B 170 4 W Modul + Bat 5912121	ZBOZC0019
Ohradníkový zdroj Corral B 170	ZBOZC0020
Ohradníkový zdroj aku. Corral Super AB 450 DIGITAL	ZBOZCS001
Ohradníkový zdroj aku. Corral Super AB 100	ZBOZCS002
Ohradníkový zdroj aku. Corral Super AB 250	ZBOZCS003
Ohradníkový zdroj aku. Corral Super AB 450	ZBOZCS004



Ohradníkový zdroj Corral A 100 M



Ohradníkový zdroj Corral Multi B 280

Kombinované zdroje

Ohradníkové zdroje Corral komtabilní s 12 V baterií nebo je možno připojení k síti na 230 V.

Výrobek	Kód
Ohradníkový zdroj Corral B 170, včetně 230 V	ZBOZC0015
Ohradníkový zdroj Corral NA 100 DUO, 230 V / 12 V	ZBOZC0023
Ohradníkový zdroj Corral NA 200 DUO, 230 V / 12 V	ZBOZC0024
Ohradníkový zdroj Corral Super A 5000	ZBOZCS005

Sítě pro ovce

Výrobek	Kód
Síť ohradníková pro ovce, 90 cm, jednoduchá špice	ZBSO0901S
Síť ohradníková pro ovce, 90 cm, dvojitá špice	ZBSO0902S
Síť ohradníková pro ovce, 108 cm, jednoduchá špice	ZBSO1081S
Síť ohradníková pro ovce, 108 cm, dvojitá špice	ZBSO1082S







Izolátory

Výrobek	Kód
Izolátor brankový s vrutem	ZBIZBV000
Izolátor pro drát highland na dva šrouby	ZBIZDH002
Izolátor kruhový s maticí, 30 mm	ZBIZKM030
Izolátor kruhový s maticí, 80 mm	ZBIZKM080
Izolátor kruhový s vrutem, černý	ZBIZKV00C
Izolátor kruhový s vrutem, 5,3 mm	ZBIZKV053
Izolátor rohový napínací, černý	ZBIZRN00C



Izolátor kruhový s maticí



Izolátor pro drát



Izolátor rohový napínací

Brankové rukojeti

Výrobek	Kód
Rukojeť branková s háčkem, černá	ZBBR00001
Rukojeť branková s háčkem, standard	ZBBR00003
Rukojeť branková s pružinou a 2 ks izolátorů s vrutem, cca 5 m – set	ZBBR00004



Rukojeť branková

Příslušenství k ohradníkům

Výrobek	Kód
Blesková ochrana	ZBBO02001
Buben navíjecí, komplet	ZBBO02011
Buben navíjecí, samostatný	ZBBO02012
Distanční pružina, galvanizovaná	ZBBO02013
Elektrolyt 1 l – Typ 1	ZBBO02014
Kabel zemnící, podzemní, 1,6 mm, 25 m	ZBKA02025
Kabel zemnící, 50 m	ZBKA02050
Kabel zemnící, 100 m	ZBKA02100
Kabel zemnící, podzemní, 25 m	ZBKA02101
Kabel zemnící, podzemní, 50 m	ZBKA02102
Napínač lanek	ZBKA02103



Elektrolyt 1 l



Distanční pružina



Napínač lanek



Zkoušeč elektroplotu



Zkoušečka ohradníková

Kabel zemnící, podzemní, 2,5 mm, 100 m	ZBKA02125
Kabel zemnící, podzemní, 2,5 mm, 50 m	ZBKA02250
Farmářské kleště	ZBPO41001
Kladivo dřevěné	ZBPO41002
Kladivo na zarážení	ZBPO41003
Solár, 15 W	ZBPO41004
Solár, 25 W	ZBPO41005
Solární panel, 45 W včetně regulátoru nabíjení	ZBPO41006
Tyč zemnící, 1,1 m, T profil železa, pozinkovaný	ZBPO41007
Zarážeč kůlů	ZBPO41008
Zkoušeč elektroplotů	ZBPO41009
Zkoušeč elektroplotů 6 stupňů	ZBPO41010
Zkoušečka ohradníková do 10000 V	ZBPO41011



Kabel zemnící 25



Kabel zemnící



Poznámky

metaxo s.r.o.
Mimov 14
345 61 Staňkov
Tel. +420 602654242, +420 725965761
e-mail: info@metaxo.cz

www.metaxo.cz